



Hundefreizeit *Pfotenglück*
Silvestertipps

Bitte verabschiedet euch unbedingt von „Eierlikör, YouTube (Silvestergeräusche vorspielen) etc. Wie wir YouTube anderweitig nutzen können erfahrt ihr weiter unten.

Diese Methoden/Vorschläge sind längst erwiesenermaßen überholt.

Und beachtet auch: Hunde können im Laufe ihres Lebens Silvester/Geräuschangst entwickeln auch wenn sie bisher entspannt sind/waren

Und auch ganz wichtig:

Es ist leider immer noch weit verbreitet dass „Trösten Angst bestätigt“
NEIN ! Trösten erlaubt. Es gibt dem Hund Sicherheit ! Beruhigende Worte, eure Nähe, Umfeld in dem sich euer Hund wohlfühlt sind ganz wichtig. Und keinesfalls ignorieren.

Stellt euch mal vor ihr habt vor irgendetwas Angst. Wie würdet ihr euch besser fühlen ? Wenn eure Angst ignoriert wird oder wenn sich jemand um euch kümmert ?

Was selbstverständlich sein sollte:

Lasse Deinen Hund nicht alleine zu Hause an Silvester

Gehe nur angeleint mit ihm raus

Setzt ihn nicht einer Silvesterknallerei aus

Bringt euren Hund nicht in eine Betreuung (egal ob HuTa oder Betreuungsperson) an dem er noch nie zuvor war

Dies am besten auch die Tage davor und danach beachten. Es gibt immer uneinsichtige Menschen die auch ausserhalb von Mitternacht rumballern

Die zusammengestellten Tipps stellen keine Trainingsbeschreibung dar. Bei Fragen jederzeit gerne Mail an hundefreizeit@gmx.net

1. Entspannung und Sicherheit geben



Etabliert eine „Sicherheitszone“ in dem sich euer Hund wohlfühlt. Sein Körbchen, eine Decke, einen bestimmten Platz in der Wohnung. Vielleicht geht er auch gerne in eine Hundebox. Bei Boxen könnt ihr zusätzlich Decken darüber legen (aber nur falls euer Hund sich dann auch noch wohl in der Box fühlt) Das dämmt zusätzlich Geräusche ab. Gerne auch dort dann Kauartikel, Schleckmatte, Kong etc. geben. Schlecken und Kauen beruhigt

2. Geräuschtraining



Dein Hund verbindet Geräusche immer mit Emotionen. Gelingt es uns Geräusche mit positiven Emotionen zu verknüpfen können wir erreichen dass Dein Hund Geräusche eher als nicht bedrohend empfindet. Hierzu trainieren wir mit einer **supertollen** Belohnung für Deinen Hund. Jedes Geräusch wird sozusagen „belohnt“. Hier können wir uns u.a. YouTube zu nutze machen. Lass ein Geräusch kurz ertönen, dann sofort Belohnung. Achte darauf dass YouTube nicht in „Dauerschleife“ läuft sondern immer nur kurz das Geräusch wiedergeben und sofort belohnen. Das geht natürlich mit jedem anderen Geräusch auch. Autotüren, vielleicht das „piepen“ der Spülmaschine wenn sie fertig ist usw. Am besten gibst Du ihm diese Belohnung vor Deinen Füßen. Ihr könnt auch gerne selber diese Geräusch erzeugen und nicht nur die Geräusche nehmen die uns die Umwelt bietet. z.B. leichtes ganz kurzes Klopfen auf den Tisch, leise Klatschen etc. Wichtig ist nur immer nur ein kurzes Geräusch erzeugen.

3. Etabliere eine Pinkelstelle



Suche eine Stelle direkt vor Deiner Haustür wo Dein Hund evtl. eh schon immer pinkelt. Mach Dir dies zu Nutze und gehe täglich (gern auch mehrmals) ausserhalb der üblichen Gassirunden mit deinem Hund zu dieser Stelle wenn Du ahnst dass er mal muss, lass ihn pullern *und dann sofort wieder nach Hause*. Hat er noch keine Stelle direkt vor dem Haus kannst Du das trotzdem „auftrainieren“. Such Dir eine Stelle wie Baum, Busch, Notfalls auch Laterne, halte Dich dort etwas auf. Sobald er dort gepullert hat ab nach Hause. Im eigenen Garten geht das natürlich auch. Dann aber bitte mit Leine.

4. Naturheilkundliche Mittel

Es gibt einige naturheilkundliche Mittel die unterstützen können. Wichtig ist hier nur:

- Kein Mittel wirkt nur auf einer Ebene
- Rechtzeitiger Beginn (kein Mittel wirkt sofort und an Stelle)
- **Vorher immer tierärztlich abklären insbesondere wenn Dein Hund schon Medikamente bekommt oder evtl. Allergien aufweist.**
- Unbedingt auf die richtige Dosierung achten – auch pflanzliche Mittel können überdosiert werden



Borax Gemüt: äußerste Ängstlichkeit besonders bei abwärts gehenden Bewegungen, nervös und erschrickt leicht, empfindlich gegen plötzliche Geräusche, heftiger Schreck vor Schussgeräuschen selbst bei einiger Entfernung, Furcht vor Donner

Anwendung: Borax D5 2x tgl. 3 Globuli, Beginn 2 Wochen vor dem Ereignis

Johanniskraut (Tranquillantien) 4-6 Wochen vor Beginn des Ereignisses

Baldrian (Tranquillantien) 4-6 Wochen vor Beginn des Ereignisses

Ginseng (Stressadaptiva) 2-4 Woche vor Beginn des Ereignisses

© 2025 Pfortengluck